令和6年度「高校生ものづくりコンテスト(電気工事部門)」第19回中国地区大会 島根大会 支給材料表 R5.10.5(案)

| | | | | R5.10.5(案) |
|-----|-----------------------|--------------------|-------|------------|
| No. | 品 名 | 規格·型式 | 数量 | メーカー名 |
| 1 | 600Vビニル絶縁電線 黒 | 1.6mm | 10.0m | |
| 2 | 600Vビニル絶縁電線 白 | 1.6mm | 5.0m | |
| 3 | 600Vビニル絶縁電線 赤 | 1.6mm | 7.4m | |
| 4 | ビニル外装ケーブル 平形 | 1.6mm-2C | 3.2m | |
| 5 | ビニル外装ケーブル 平形(ブルーシース) | 2.0mm-2C | 0.8m | |
| 6 | ねじなし電線管 | DW819K | 0.9m | Panasonic |
| 7 | ねじなしボックスコネクタ(ロックナット付) | DS02192(E19用) | 2個 | Panasonic |
| 8 | 絶縁ブッシング | DS1719 | 2個 | Panasonic |
| 9 | 電線管用サドル | DS1619 | 4個 | Panasonic |
| 10 | 合成樹脂製可とう電線管 | DM316KN(PF16用) | 2.5m | Panasonic |
| 11 | 合成樹脂製可とう電線管用コネクタ | DMP16KN(PF16用) | 6個 | Panasonic |
| 12 | 合成樹脂製可とう電線管用サドル | DM3916N(PF16用) | 12個 | Panasonic |
| 13 | ゴムブッシング | 19㎜用 | 4個 | |
| 14 | 大型四角アウトレットボックス大浅型 | DS38443 | 2個 | Panasonic |
| 15 | スイッチボックス(カバー付) | DS4911K | 3個 | Panasonic |
| 16 | ランプレセプタクル | WW3402 | 2個 | Panasonic |
| 17 | 角型引掛けシーリング | WG1000 | 1個 | Panasonic |
| 18 | 埋込連用片切スイッチ | WN5001 | 2個 | Panasonic |
| 19 | 埋込連用3路スイッチ | WN5002 | 2個 | Panasonic |
| 20 | 埋込連用パイロットランプ | WN3031WK | 2個 | Panasonic |
| 21 | 埋込連用コンセント | WN1001010 | 1個 | Panasonic |
| 22 | 埋込連用取付枠 | WN3700020 | 3個 | Panasonic |
| 23 | 安全ブレーカーHB型(取付ビス付) | BS1112(20A2P1E) | 1個 | Panasonic |
| 24 | 差込形コネクタ | OK-2 | 5個 | オーム電機 |
| 25 | 差込形コネクタ | OK-3 | 1個 | オーム電機 |
| 26 | 差込形コネクタ | OK-4 | 1個 | オーム電機 |
| 27 | リングスリーブ | 小 | 5個 | |
| 28 | リングスリーブ | 中 | 1個 | |
| 29 | 絶縁キャップ(リングスリーブ用) | K-/]\ | 5個 | カワグチ |
| 30 | 絶縁キャップ(リングスリーブ用) | K-大 | 1個 | カワグチ |
| 31 | タッピングビス | Ⅲ M4 × 20mm | 42個 | (予備を含む) |
| 32 | タッピングビス(シーリング用) | Ⅲ M4 × 25mm | 2個 | |
| 33 | 連用取付枠用ビス | Ⅲ M4 × 10mm | 6個 | |
| 34 | ステップル | No.1 | 24個 | (予備を含む) |
| 35 | 分電盤板(上質紙にて代用) | | 1枚 | |
| 36 | 画鋲 | | 4個 | |
| 37 | 基準設定ピン(赤) | | 1個 | |